



Ürün Kataloğu



Hakkımızda About US



1985 yılında Şenol Ahmet Çelik, Necati Çelik ve Muzaffer Ali Çelik adına, üç kardeş olarak şahıs şirketi kurup, asansör malzeme alım ve satışı yapmak üzere İstanbul Fikirtepe'de faaliyetine başlayan firmamız 22.12.1997 tarihinde PARSAN ASANSÖR Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak resmen kurulmuştur. Bu isimle ticari hayatına devam eden firmamız, 01.07.2003 tarihinde marka tescilinden dolayı adını PASSLİFT ASANSÖR Sanayi Ticaret Limited şirketi olarak değiştirmiştir ve ana merkezi İstanbul Ferhatpaşa'ya taşınmıştır. Kardeşlerden birisi olan Necati Çelik, 2001 yılında Trabzon'da PAR-MAK ASANSÖR Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak yeni bir firma kurmuştur.

Şirketimiz Muzaffer Ali Çelik'in yönetiminde, İstanbul Fikirtepe'de 2003-2011 yılları arasında ÇELİK ASANSÖR Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak hizmet vermeye devam etmiştir.

2011 yılından bu yana Samsun'da asansör malzemelerinin imalat, ithalat ve ihracatı konusunda hizmet veren firmamız çalışmalarına gelişerek devam etmektedir.

Kalite Politikamız / Our Quality Policy

Kusursuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile faaliyetini sürdüren firmamız, imalat, ithalat ve ihracat konularında kalite, performans, uygun fiyat ve dünya standartları ölçülerine göre çalışmalarını sürdürmekte ve hedeflediği müşteri potansiyeline ulaşmaktadır.

Satış ve teslimat sonrası periyodik bakım hizmetleri yanında verdiği garanti güvencesi ile de müşteri memnuniyetine güç katmaya devam etmekteyiz. Gelişen yeni teknolojiler ile beraber ürün çeşitliliğimizi arttırarak müşterilerimize kaliteli hizmet sağlamayı hedefliyoruz.

Gelecekte sektörümüzde önemli yatırımlar yapan ulusal ve uluslar arası lider bir dünya şirketi olarak tanınmayı hedefliyoruz. Kullanıcılara uygun fiyat, ileri teknoloji ile kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunarken, sınıfının en iyi hizmetini sağlayıp, müşteriler ile güçlü ortaklıklar kuracağız. Sürdürülebilir ve istikrarlı kazançları sağlarken, çalışanlarımızın, toplumumuzun ve kullanıcı kitlemizin risk yaşamamalarına itibar edip, sektördeki başarı basamaklarını hızla tırmanmayı kendimize görev edindik.

Tamamı Asansör







Ana Bayii ve Yetkili Satıcısı





Delikli Ray Laması



Ray ebat çeşitleri

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL CHARACTERISTICS

KOD / NO	EBAT / SIZE	s cm ²	q Kg/m	e cm	lxx cm	Wxx cm	ixx cm	ıyy cm	Wy cm	ıyy cm
TOLERANSLA R - TOLERANCES										
T50/A	50 X 50 X 5 mm	4.75	3.73	1.43	11.24	3.15	1.54	5.25	2.1	1.05
T70/A	70 x 65 x 9 mm	9.40	7.37	2.03	40.95	9.16	2.08	18.86	5.38	1.41
T89/A	89 x 62 x 16 mm	15.77	12.38	2.03	59.83	14.35	1.94	52.41	11.78	1.82
T90/A	90 x 75 x 16 mm	17.25	13.54	2.61	102.0	20.86	2.43	52.48	11.66	1.74
T125/B	125 x 82 x 16 mm	22.82	17.91	2.43	151	26.16	2.572	159.1	25.46	2.641



BOYUTLAR / DIMENSIONS

KOD / NO	EBAT / SIZE	b1	h1	h	k	n	c	g	f	rs	m1	m2	t1	t2
TOLERANSLA R - TOLERANCES														
		±0.50	±0.10		±0.10	+3			±0.75		±0.60	±.60	±0.10	±0.10
T50/A	50 X 50 X 5 mm	50	50	49	5.0	27	4.25	-	7.3	1.0	2.60	2.55	3.50	3
T70/A	70 x 65 x 9 mm	70	65	64	9.0	34	6.0	6.0	8.0	1.5	3.0	2.97	3.50	3
T89/A	89 x 62 x 16 mm	89	62	61	16.0	34	10.0	7.9	11.1	3.0	6.4	6.37	4.50	4
T90/A	90 x 75 x 16 mm	90	75	74	16.0	42	10.0	8	10	4.0	6.4	6.37	4.50	4
T125/B	125 x 82 x 16 mm	125	82	81	16	42	10	8	12	4.0	6.4	6.37	-	-

DELİK VE BAĞLANTI PARÇALARI / HOLES & FISHPLATES

KOD / NO	EBAT / SIZE	d mm	d mm	l mm	b mm	b mm	l mm	l mm	l mm	v mm	CİVATA
TOLERANSLA R - TOLERANCES											
					±0.2	±1.5	±0.2	±0.2	±2		UNI5727 DIN601
T50/A	50 X 50 X 5 mm	9			50	30	200	75	25	8	M8X25
T70/A	70 x 65 x 9 mm	13			70	42	190	105	25	8,5/10	M12X35
T89/A	89 x 62 x 16 mm	13			89	57.2		114.3	38.1		M12X35
T90/A	90 x 75 x 16 mm	13			90	57.2		114.3	38.1		M12X35
T125/B	125 x 82 x 16 mm	17			130	794	305	114.3	38.1	17	M16X50



2 Panel Merkezi
2 Panels Center



3 Panel Teleskopik
(Sağ veya Sola Toplar)
3 Panels Telescopik
(Right or Left Opening)



4 Panel Merkezi
4 Panels Center




6 Panel Merkezi
6 Panels Center



Markalarımız



2 Panel Teleskopik
(Sağ veya Sola Toplar)
2 Panels Telescopik
(Right or Left Opening)



2 Panel Merkezi (Cam)
2 Panels Center (Glass)



2 PANEL TELESKOPIK
2 PANEL TELESCOPIC



2 PANEL MERKEZİ
2 PANEL CENTRAL



3 PANEL TELESKOPIK
3 PANEL TELESCOPIC



4 PANEL MERKEZİ
4 PANEL CENTRAL



Augusta EVO



Core / CORE MD



Hydra PLUS





TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 24 V DC fırçalı motor
- Elektronik sıkışma kontrolü
- Akü ve fotosel çıkışı
- 220 V AC ve LIR voltajı ile çalışabilme
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO/NC olarak ayarlanabilme
- Paslanmaz eşik opsiyonu

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 24 V DC brushed motor
- Electronic jam control
- Accumulator and photocell control
- Ability to operate with 220 V AC and LIR
- Ability to operate with single (close signal)
- Adjustment of short circuit as NO/NC
- Stainless sill option



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 24 V DC fırçalı motor
- Elektronik sıkışma kontrolü
- Akü ve fotosel çıkışı
- 220 V AC ve LIR voltajı ile çalışabilme
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme
- Kontak tipinin NO / NC olarak ayarlanabilmesi

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 24 V DC brushed motor
- Electronic jam control
- Accumulator and photocell control
- Ability to operate with 220 V AC and LIR
- Ability to operate with single (close signal)
- Adjustment of short circuit as NO/NC





Sanayi mah.60332 Nolu Sokak No:8
Şehitkamil/Gaziantep - TURKEY
info@procabasansor.com.tr

+90 549 556 27 00
+90 549 558 27 00